Lily Crib(W4791) – Assembly and Operation Manual

Le Lit d'Enfant Lily (W4791) – Le Manuel de l'assemblée et l'Opération

Congratulations on purchasing a BabyMod Product. This crib will provide many years of service if you adhere to the following guidelines for assembly, maintenance, and operation. This crib is for residential use only. Any institutional use is strictly prohibited.

JUVENILE PRODUCTS MANUFACTURERS ASSOCIATION
CERTIFIED
AN INDEPENDENT TESTING LABORATORY VALIDATES THE MANUFACTURER'S CERTIFICATION OF THIS FULL SIZE CRIB TO ASTM F-1169 & F-966

Please be sure to follow the instructions for proper assembly. Use a Phillips head screwdriver for assembling the crib in addition to the Allen wrench included in the hardware box. Do not use power screwdrivers. All of our cribs are made from natural woods. Please understand that natural woods have color variations which are the result of nature and not defects in workmanship.

DO NOT SUBSTITUTE PARTS. ALL MODELS HAVE THE SAME QUANTITY OF PARTS AND HARDWARE. YOUR MODEL MAY LOOK DIFFERENT FROM THE ONE ILLUSTRATED DUE TO STYLISTIC VARIATIONS.

Félicitations pour votre achat d'un produit BabyMod . Ce produit vous servira pendant plusieurs années si vous respectez bien le mode d'assemblage, d'entretien et d'opérations. Ce lit de bébé est réservé strictement à l'utilisation résidentielle. L'usage institutionnel est interdit.

Il est important que vous lisiez ces instructions de manière attentive et complète pour vous assurez que ce produit fonctionne tel qu'il a été conçu.

Utilisez un tournevis Phillips pour assembler le lit de bébé en plus de la clé hexagonale coudée incluse dans la boîte de matériel. N'utilisez pas les tournevis électrique. Tous nos lits de bébé sont fabriqués avec du bois naturel. Veuillez bien tenir en compte le fait que la couleur du bois naturel varie et que cela est du aux effets naturels et non a un défaut de fabrication.

Ne substituez pas les pièces. Tous les modèles ont la même quantité de pièces et de quincailleries. Votre model peut paraitre différent de celui illustré a cause de variations



CRIB PARTS LES PIECES DE LIT D'ENFANT



A. Headboard
A. La tête de lit



B. Footboard
B. Le pied du lit



C. Left side panel
C. Le panneau gauche



D. Right side panel
D. Le panneau droit

E. Left front leg
E. L'avant jambe gauche

F. Right front leg
F. L'avant jambe droite

G. Left rear leg
G.L'arrière jambe gauche

H. Right rear leg
H. L'arrière jambe droite



I. Spring Frame
I. Support de matelas



J. Cross bar (2)
J. La barre transversale (2)

K. Post bracket (4)
K. Tasseau (4)



R. Guard rail
R. Barre protectrice

HARDWARE LE MATERIEL



L. 3/4" Allen head bolt (4)
L. 3/4" Les boulons de la tête d'Allen (4)

P. 1 1/2" Allen head bolt (4)
P. 1 1/2" Les boulons de la tête d'Allen (4)



M. 5/8" Phillips head screw (12)
M. 5/8" Les vis de la tête de Phillips (12)

N. Barrel nut (24)
N. Ecrou cylindriques (24)

Tools Needed
(not included)
les outils necessaires (pas inclu)



Phillips screwdriver
Tournevis Phillips



O. 3" Allen head bolt (12)
O. 3" Les boulons de la tête d'Allen (12)



R. Metal dowel (4)
R. goujon en metal (4)



S. 3 1/2" Allen head bolt (12)
S. 3 1/2" Les boulons de la tête d'Allen (12)

T. Lock washer (28)
T. Rondelle frein (28)

Q. Allen wrench
Q. La clé hexagonale coudée d'Allen



STEP 1.

Attach the post brackets (K) to each of the four legs using three wood screws (M) for each bracket.

L'Étape 1.

Attacher les tasseaux (K) à chacune des quatre jambes utilisant trois vis de bois pour chaque crochet.



STEP 2.

Insert a metal dowel (R) into each end of the cross bar (J). Insert barrel nuts (N) in the holes in the headboard (A) and one cross bar (J). Use 6 Allen head bolts (O) and lock washers (T) to attach the rear legs (G) and (H). Be sure the holes with the barrel nuts face to the outside of the crib. Use the provided Allen wrench (Q) to tighten the bolts securely.

Do not overtighten the bolts.

L'Étape 2.

Insérer un goujon en metal (R) dans chacune de la barre transversale (J). Insérer les ecrous cylindrique (N) dans les trous dans la tête de lit et une barre transversale (J). Utiliser six boulons de tête d'Allen (O) et les rondelles frein (T) pour attacher les jambes postérieures (G) et (H). Assurez vous que les trous avec les ecrous cylindrique soient en face de l'exterieur du lit bebe.. Utiliser la clé hexagonale coudée fournie (Q) pour resserrer les boulons assurément.

Ne pas serre trop les boulons.



STEP 3.

Insert barrel nuts (N) in the holes on each side panel (C) and (D) and use 6 Allen head bolts (S) and lock washers (T) to attach the front legs (E) and (F). Use the provided Allen wrench (Q) to tighten the bolts securely.

Do not overtighten the bolts.

L'Étape 3.

Insérer les ecrous cylindrique (N) dans les trous sur chaque panneau latéral (C) et (D) et utiliser 6 boulons de tête d'Allen et de rondelles de frein (T) attacher l'avant jambe gauche et l'avant jambe droite (E) et (F). Utiliser la clé hexagonale coudée fournie (Q) pour resserrer les boulons solidement.

Ne pas serre trop les boulons.



STEP 4.

Insert barrel nuts (N) into the holes in the side panel assemblies and attach them to the headboard assembly with 6 Allen head bolts (S) and lock washers (T). Be sure that the post brackets face to the inside of the crib. Use the provided Allen wrench (Q) to tighten the bolts securely.

Do not overtighten the bolts.

L'Étape 4.

Insérer les ecrous cylindriques (N) dans les trous dans les assemblées de panneau lateraux et les attacher à l'assemblée de tête de lit avec 6 boulons de tête d'Allen et rondel les de frein des rondelles (T). Être sûr que les tasseaux de poste font face à l'intérieur du lit d'enfant. Utiliser la clé hexagonale coudée fournie (Q) resserrer les boulons solidement.

Ne pas serre trop les boulons.





Make sure the Spring frame is installed FLAT SIDE UP.

STEP 5.

Swing out the four hangers at the corners of the spring frame (I). Be careful to avoid scratching the crib finish. Attach the spring frame (I) FLAT SIDE UP. Choose the proper level for the mattress, starting at the highest level and adjust it down as the child grows. Secure the spring frame to rear posts using 4 Allen head bolts (L).

Do not tighten the bolts fully at this time.

L'Étape 5.

Osciller les quatre crochets localisés dans les coins du support de matelas (I). Soyer prudent à ne pas rayer la finition du lit de bébé. Attacher le support de matelas côté aplati vers le haut. Choisir le bon niveau pour le matelas en commençant par le point le plus haut et a ajuster vers le bas au fil et a mesure que l'enfant grandisse. Sécuriser le support de matelas (I) aux planches arrieres avec des boulons Allen (L).

Ne pas resserer les boulons completement pour le moment.



STEP 6.

Insert a metal dowel (R) into each end of the cross bar (J). Attach the front cross bar (J) between the side panels. Insert barrel nuts (N) into the holes in the cross bar and attach it with Allen head bolts (O) and lock washers (T).

Do not tighten the bolts fully at this time.

L'Étape 6.

Insérer goujon en metal (R) dans chaque fin de la barre transversale (J). Attacher le devant de la barre transversale (J) entre les panneaux latéraux. Insérer les ecrous cylindrique (N) dansde la barre transversale et l'attacher avec les boulons de tête d'Allen (O) et les rondelles frein (T).

Ne pas resserrer les boulons entièrement pour le moment.



STEP 7.

Insert barrel nuts (N) into the holes in the footboard (B) and attach it between the side panels using 4 Allen head bolts (O) and lock washers (T). Tighten the bolts securely with the Allen wrench.
Now go back and tighten all of the bolts on the crossbar and spring frame.

Do not overtighten the bolts.

L'Étape 7.

Insérer les ecrous cylindrique (N) dans les trous du pied du lit (B) et l'attacher entre les panneaux latéraux utilisant 4 boulons de tête d'Allen (O) et les rondelles frein (T). Resserrer les boulons solidement avec la clé hexagonale coudée. Maintenant retourner et resserrer tous les boulons sur le ressort encadre et la barre transversale.

Ne pas trop serrer les boulons

JUVENILE PRODUCTS MANUFACTURERS ASSOCIATION
CERTIFIED
AN INDEPENDENT TESTING LABORATORY VALIDATES THE MANUFACTURER'S CERTIFICATION OF THIS FULL SIZE CRIB TO ASTM F-1169 & F-966

This crib was tested and passed the rigorous JPMA certification program.
To learn more about the JPMA and the testing and certification program visit our website www.milliondollarbaby.com or the JPMA website www.jpma.org

Ce lit d'enfant a été contrôlé et approuvé par le JPMA (association des fabricants de produit pour enfant). Pour en savoir plus sur le JPMA, veuillez visiter note website www.milliondollarbaby.com ou directement le website de JPMA www.jpma.org

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Veuillez garder ce manuel d'instruction dans un endroit securise pour usage ulterieur

CAUTION: ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27-1/4 INCHES BY 51-5/8 INCHES WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 INCHES.

ATTENTION: LE MATELAS UTILISÉ DANS CE LIT D'ENFANT DOIT ÊTRE AU MOINS 27 1/4" PAR 51 5/8" AVEC UNE ÉPAISSEUR NE DÉPASSANT PAS 6".

Please refer to the label (sample below) on the inside face of the headboard. Record the model/ item number and serial number of your crib, the name of the store where you made the purchase , the date of purchase and the wood finish in the box to the lower right.

WE WILL ASK YOU FOR YOUR SERIAL NUMBER FOR ALL WARRANTY AND REPLACEMENT PART REQUESTS. PLEASE REFER TO THE LAST PAGE OF THIS INSTRUCTION SHEET FOR WARRANTY INFORMATION. KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

"CAUTION: ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27 1/4 INCHES BY 51 5/8 INCHES WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 INCHES."

MODEL/ITEM NUMBER	XXXX
SERIAL NUMBER	XXXXXXXX
DATE OF MANUFACTURE	XX/XX

THIS PRODUCT CONFORMS TO THE APPLICABLE REGULATIONS OF THE CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION.

babymod

855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640
www.milliondollarbaby.com

SAMPLE LABEL

Model Number: _____

Serial Number: _____

Store Where Purchased: _____

Date of Purchase: _____

Wood Finish: _____

Please read the Caution and Warning Statements insert before using your crib.

Enregistrer le numéro de modèle/article et le numéro de série de votre lit d'enfant, votre nom du magasin où vous avez fait l'achat, la date de perchasse, et la fin de bois dans la boîte à l'inférieur droit.

On vous demandera le numéro de série pour toute garantie ou pour toute requête de pièces détachées. Veuillez consulter la dernière page de ce manuel d'instructions pour toute question concernant la garantie. Conservez ce manuel à l'intérieur du sac en plastique attaché au support de matelas pour toute consultation ultérieur.

"Le matelas utilisé dans ce lit d'enfant doit être au moins 27 1/4" par 51 5/8" avec une épaisseur ne dépassant pas 6".

MODEL/ITEM NUMBER	XXXX
SERIAL NUMBER	XXXXXXXX
DATE OF MANUFACTURE	XX/XX

THIS PRODUCT CONFORMS TO THE APPLICABLE REGULATIONS OF THE CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION.

babymod

855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640
www.milliondollarbaby.com

SAMPLE LABEL

Le Numéro de modèle _____

Le Numéro de série _____

Le Magasin d'achat _____

La Date d'achat _____

La Fin de bois _____

S'il vous plaît lire les déclarations de mise en garde insère avant d'utiliser votre lit d'enfant.

WARNING:

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING CRIB. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE USE.

⚠ WARNING:

Do not use this crib if the enclosed or attached instructions cannot be strictly adhered to. Do not use this crib if the child is able to climb out unaided or is taller than 90 cm. Do not place cords, straps, or similar items that could become wound around the child's neck in or near this crib. Ensure that the sides are properly latched or locked in place when the crib is occupied. The mattress used with this crib should be no more than 15 cm thick and should be of such length and width that the gap between the mattress and the sides of the crib is no more than 3 cm when the mattress is pushed into the corner of the crib.

- Infants can suffocate on soft bedding. Never add a pillow, comforter or padding.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over a crib or attach strings to toys.
- To help prevent strangulation tighten all fasteners. A child can trap parts of the body or clothing on loose fasteners.
- DO NOT place a crib near a window where cords from blinds or drapes may strangle a child.
- When a child is able to pull to a standing position, set the mattress to the lowest position and remove bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- For cribs with drop sides, after raising side, make sure latches are secure.
- For cribs with drop sides, DO NOT leave child in crib with side lowered. Be sure side is in raised and locked position whenever child is in crib.
- When a child is able to climb out, reaches the height of 35 inches (90cm), the child should be placed in a youth or regular bed, and the crib shall no longer be used.
- Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use. DO NOT use crib if any parts are missing, damaged or broken. Contact BabyMod for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.
- DO NOT use a water mattress with this crib.
- For cribs equipped with teething rails, replace teething rail if damaged, cracked or loose.
- If refinishing, use a non-toxic finish specified for children's products.
- Never use plastic shipping bags or other plastic films as mattress covers because they can cause suffocation.
- Infants can suffocate in gaps between crib sides when used with a mattress that is too small.
- Check fasteners periodically for tightness. Do not overtighten. This may cause distortion or breakage.
- Use a crib as a crib, not as a play pen. Remember that a crib is not a substitute for a parent's supervision.
- When re-assembling the crib for your second child, please keep in mind that the screw holes will need to be filled in order for the screws to grip the wood, Talk to your local hardware store or lumber yard about how to do this properly.
- Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers because they can cause suffocation.
- Infants can suffocate in gaps between crib sides and a mattress that is too small.

⚠ WARNING:

Please DO NOT remove any wood screws in the normal disassembly of the crib.

Storage:

- Pine woods exchange moisture with the air adjusting to major changes in room temperature and humidity. Therefore it is best to place your furniture away from heating or air-conditioning vents.
- Sunlight is not friendly to solid wood furniture and prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor the finish. Be careful not to place your furniture in direct sunlight for extended periods of time.
- As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

MISE EN GARDE :

LE NON RESPECT DES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POURRAIT RÉSULTER EN DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER LE LIT BEBE. CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTERIEUR.

⚠ MISE EN GARDE :

Ne pas dévisser les vises a bois en démontant le lit a bébé de manière régulière.

⚠ MISE EN GARDE

Ne pas utiliser le lit d'enfant à moins d'être en mesure de respecter rigoureusement le mode d'emploi ci-joint ou apposé sur le produit. Ne pas utiliser le lit d'enfant si l'enfant est capable d'en sortir sans aide ou si l'enfant mesure plus de 90 cm. Ne pas mettre dans le lit, ou à proximité du lit, des cordes, courroies ou objets semblables qui pourraient s'enrouler autour du cou de l'enfant. S'assurer que les côtés sont bien enclenchés ou verrouillés lorsque l'enfant est placé dans le lit. L'épaisseur du matelas utilisé dans le lit ne doit pas être supérieure à 15 cm, et sa longueur et sa largeur doivent être telles que l'espace entre le matelas et les côtés du lit ne soit pas supérieur à 3 cm lorsque le matelas est poussé dans un des coins.

⚠ MISE EN GARDE :

- Attention a ne pas utiliser une literie moelleuse car le bébé peut suffoquer. Ne pas utiliser de coussin, de housse ou de rembourrage.
- Pour réduire le risque du syndrome de mort subite du bébé, les pédiatres recommandent que les nouveau-nés soient places sur leur dos pour dormir, sauf avis contraire du médecin.
- Les ficelles peuvent causer la suffocation! Ne pas placer d'objet avec ficelle autour du cou du nourrisson, comme une capuche avec corde ou une sucette avec cordon. Ne pas suspendre de ficelle sur le lit de bébé ni attacher de corde sur un jouet.
- Pour prévenir la suffocation, resserrer toutes les visses et les boulons. Un bébé peut coincer une partie de son corps ou de ses vêtements dans des visses ou des boulons mal serrés.
- Ne pas placer le lit de bébé près d'une fenêtre ou des cordes de stores ou de rideaux pourraient l'étrangler.
- Quand l'enfant est en mesure de se mettre debout, placer le matelas dans la position inferieure et retirer le coussin de la literie, ou tout autre objet pouvant servir à grimper hors du lit.
- Pour tout lit bébé avec une barrière de sécurité, une fois que cette barrière est élevée, assurez vous que les loquets sont bien verrouillés.
- Pour tout lit bébé avec une barrière de sécurité, Ne laisser pas votre bébé seul dans le lit avec la barrière de sécurité abaissée. Assurez-vous que celles-ci soient relevées et verrouillées lorsque le bébé est dans le lit.
- Dès que le bébé peut grimper hors du lit de bébé ou qu'il mesure 90 cm (35 in), le lit de bébé ne devrait plus être utilisé. Vous pouvez le convertir en lit de transition.
- Avant tout usage ou assemblage, inspecter le lit de bébé pour déceler tout dommage matériel, toute pièce relâchée, manquante ou coupante. Ne pas utiliser le lit de bébé si l' une des pièces est manquante ou brisée. Contacter BabyMod pour un remplacement de pièce ou de document d'i nstruction si nécessaire. Ne pas substituer de pièce.
- Ne pas utiliser de matelas a eau pour ce lit bébé.
- Pour les lits bébé équipés de barres stabilisatrices a dentition, remplacer celles-ci si elles sont endommagées, fendues ou desserrées
- En cas de retouche de la finition, utiliser une finition non toxique spécifique aux produits pour bébés.
- Ne jamais utiliser un sac de plastique d'emballage ou une autre matière plastique comme housse de matelas car cela pourrait causer la suffocation.
- Un bébé peut suffoquer dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et les côtés du lit de bébé.
- vérifier quotidiennement que tout boulons ou vis soit bien serré mais ne pas serrer de trop car cela peut endommager le lit bébé.
- Un lit bébé doit servir de lit de bébé et pas comme garderie. Ce n'est pas une substitution à la surveillance parentale.
- Lorsque vous assembler le lit bébé pour une seconde fois, penser au fait que les trous auraient pu s'élargir après une première utilisation. Veuillez les remplir pour que le boulon puisse bien s'attacher au bois. Contacter un magasin de quincaillerie ou votre marchand de bois local afin qu'on vous explique comment bien utiliser le produit.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging andownership, and is not transferable. It does not cover any used, secondhand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware of the crib. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some stated do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

UN AN DE GARANTIE :

Nous remplaceront toute pièce manquante ou endommagée jusqu'à un an a partir de la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu pour que l'on puisse procéder à votre demande.
Cette garantie est valable pour les produits neufs avec emballage d'origine et de propriété et n'est pas transférable. Elle n'est pas valable pour les produits usés, ou de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommages ou les pièces défectives dues a l'installation ou a l'assemblage, aux usures naturelles, a l'abus, a la négligence, a un usage impropre ou a un changement de finition, de design et de la quincaillerie du lit de bébé.
La législation de cette garantie peut variée d'un État a l'autre.
Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations de dégâts accidentels.
Certains États n'autorisent pas les restrictions sur la date de validité d'une garantie tacite.

Registering your product is even easier than before. You can register your product on our website at www.milliondollarbaby.com

L'enregistration de votre produit est encore plus facile qu'avant. Vous pouvez enregistrer votre produit en visitant notre site
www.milliondollarbaby.com

Care and Cleaning:

Do not scratch or chip the finish. Do not use abrasive chemicals for cleaning. Clean with mild soap on a soft rag. rinse and dry thoroughly. If you ever refin-ish this furniture, be sure to use only a non-toxic finish specified for children's products. If you choose to refinish this furniture, the warranty will be voided.

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT OR MISSING PARTS PLEASE VISIT US AT:
WWW.MILLIONDOLLARBABY.COM

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:
BABYMOD
855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640

Soin et Entretien :

Ne pas égratigner ou écailler la finition du produit. Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs pour le nettoyage. Utiliser un chiffon avec du savon doux. Rincer et sécher complètement. Si vous décider de faire des retouches, vous devez utiliser une finition non toxique spécifique aux produits pour bébés. Si vous décider de faire des retouches, la garantie sera annulée

Si vous désirer commander des pièces de remplacement ou des pièces manquantes, visiter notre site **www.milliondollarbaby.com**

Ou si vous préférer nous écrire :
BabyMod
855 Washington Blvd.
Montebello, CA 90640

Lily Crib (W4791) – Daybed conversion assembly

Le Lit d'Enfant Lily (W4791) – L'Assemblee de la conversion de lit du jour

All of the parts and hardware you will need is supplied with the crib at the time of purchase.
Toutes les parties et le matériel vous aurez besoin d'est fourni avec le lit d'enfant lors d'achat.

STEP 1.

Unscrew the six Phillips head bolts (O) and remove the cross bar (J) and footboard (B).

L'Étape 1.

Dévisser les six boulons de tête de Philips (O) et enlever la barre transversale (J) et le pied du lit (B).



STEP 2.

Move the spring frame to the lowest level.

L'Étape 2.

Deplacer le support de matelas au niveau le plus bas.



STEP 3.

Attach the guard rail to the side panel posts using four Allen head bolts (P) and lock washer (T). The guard rail (R) can be installed with the high end facing either to the left or the right.

Check to make sure that all of the bolts are fastened securely.

Do not overtighten.

L'Étape 3.





Attacher la barre protectrice de sécurité aux postes de panneau latéraux utilisant quatre boulons de tête d'Allen (P) et avec des rondelles frein (T). Le côté le plus haut de la barre protectrice peut être placé a droite ou a gauche. Veuillez vous assurer que tous les boulons soient solidement attacher.

Ne serrez pas de trop.

⚠ WARNING:

The minimum age shall not be less than 15 months and the maximum weight shall not be greater than 50 lbs.

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death from entrapment or strangulation. Do not place the bed near windows where cords from blinds or drapes may strangle a child.

If guard rails are used as the mattress containment means, the guard rails provided must be used to avoid the formation of a gap between the mattress and the bed that could cause an entrapment.

⚠ Mise En Garde :

L'âge minimal ne devrait pas être inferieur a 15 mois et le poids maximal ne devrait pas dépasser 50 pounds.

Le non respect des mises en garde ou des instructions d'assemblage pourrait résulter en des blessures graves ou mortelles. L'enfant pourrait s'étrangler ou être piégé. Ne pas mettre l'enfant a côté de fenêtres où des ficelles ou des cordes pourraient l'étrangler.

Si la barre protectrice est utilisée comme moyen de maintien du matelas, Celles que l'on vous a fournies doivent être utilisées.

CAUTION: THE MATTRESS INTENDED FOR USE ON THE BED IS TO HAVE MINIMUM DIMENSIONS OF : 51 5/8 X 27 1/4 X 4 INCHES THICK.

ATTENTION: LE MATELAS DESTINÉ AU LIT DOIT AVOIR UN MINIMUM DE DIMENSIONS DE: 51 5/8 X 27 ¼ X 4 POUCES D'ÉPAISSEUR.

babymod

Lily Crib (W4791) – Full size conversion assembly

Le Lit d'Enfant Lily (W4791) – La Conversion de pleine taille

For all 4 in 1 cribs, please contact a retailer to order your full size adult wooden bed rails for your full size bed conversion.

Pour tous les berceaux 4 en 1, veuillez contacter un détaillant afin de commander vos barrières à bois du lit adulte pour votre conversion de lit de taille standard.

STEP 1.

Unscrew the eight Phillips head bolts (O) and remove the side panel assemblies.

L'Étape 1.

Dévisser les huit boulons de tête de Philips (O). Et enlever l'assemblage des barres latérales.



STEP 2.

Attach the conversion rails as shown using eight Phillips head bolts and barrel nuts.

L'Étape 2.

Attacher les barres stabilisatrices avec 8 boulons Philips et les écrous cylindriques. Voir le schéma ci-dessus.